

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 августа 2017 года

№ 189

О мероприятиях, предупреждающих возникновение вируса
африканской чумы на территории
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению возникновения, распространению и ликвидации вируса африканской чумы свиней (далее вируса) на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Приложение №1);
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы на территории Криводановского сельсовета (Приложение №2);
3. Комиссии обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием территории Криводановского сельсовета и проведением необходимых профилактических мер по предупреждению возникновения вируса на предприятиях, в организациях, учреждениях, расположенных на территории муниципального образования;
4. Рекомендовать жителям Криводановского сельсовета, руководителям объектов экономики, а также председателям садоводческих обществ, принять все необходимые меры к соблюдению действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологических норм и правил;
5. Рекомендовать владельцам фермерских хозяйств, животных (свиней) провести обязательную вакцинацию поголовья в ветеринарных службах;
6. Запретить жителям Криводановского сельсовета, руководителям объектов экономики массовый вывоз биологических (пищевых) отходов на полигон ТБО и принять соответствующие меры по утилизации данных отходов.
7. Рекомендовать арендатору полигона ТБО Криводановского сельсовета (ИП Петров В.В.) прекратить ввоз биологических (пищевых) отходов на территорию полигона.
8. Рекомендовать начальнику ОП №5 «Криводановское» МО МВД РФ в случае обнаружения нарушений по несоблюдению экологических и

санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления документировать факты и незамедлительно сообщать в органы государственного ветеринарного надзора для составления административных протоколов, предусмотренных ст.8.2 КоАП РФ;

9. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

10. Постановление вступает в силу с момента его подписания;

11. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета



А.Р. Павликовский

Комарцова И.И.
297-22-51

Состав

комиссии по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации
вируса африканской чумы свиней на территории Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

1. Павликовский А.Р. – глава администрации Криводановского сельсовета, председатель;
2. Комарцова И.И. – ведущий специалист администрации Криводановского сельсовета, член комиссии;
3. Шейн Ян Аркадьевич – заместитель начальника ОП №5 «Криводановское» МО МВД РФ, член комиссии;
4. Федченко О.Г. – специалист 1 разряда Криводановского сельсовета, член комиссии;
5. Харченко Ольга Валерьевна – главный ветеринарный врач АО «Кудряшовское»;
6. Зверева Ирина Михайловна – инженер-эколог, ИП Петров В.В.
7. Мирошниченко Екатерина Константиновна – участковый ветеринарный врач Криводановского сельсовета

План
мероприятий по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы
на территории Криводановского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный за исполнение |
|---|--|------------------|--|
| 1. Мероприятия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней | | | |
| 1.1. Организационно-методическая работа | | | |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос по предупреждению АЧС | Август | Глава администрации Криводановского сельсовета |
| 2 | Размещение на сайте администрации данного постановления | Август | Специалист 1 разряда Берглезова С.Г. |
| 3 | Оповещать население об угрозе распространения АЧС и о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий | Регулярно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы |
| 1.2. Общие противозооотические мероприятия | | | |
| 1.2.1. | <p>Решать вопросы, связанные с предупреждением возникновения, недопущением распространения и ликвидации эпизоотических очагов АЧС.</p> <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -принимает план действий по борьбе с африканской чумой свиней, рассматривает и утверждает систему информации, которая должна обеспечить оперативную связь и координацию всех запланированных действий; -организовывает перепись и учет всего свиноголового в угрожаемых зонах; -организовывает выделение необходимой техники, дезинфекционных машин, | В течение года | Зам. главы администрации Конаков О.В., Ведущий специалист администрации Комарцова И.И., комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| <p>дезинфектантов, автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических средств для проведения земляных и других работ;</p> <p>-организует в первой угрожаемой зоне закупку у населения свиней, их убой;</p> <p>-создает специальные отряды (группы), которые работают под ее руководством, а именно:</p> <p>диагностический - с задачей отбора патологического материала, доставки его в ветеринарные лаборатории (институты) для исследования;</p> <p>эпизоотический - с задачей проведения эпизоотологического обследования эпизоотических очагов и ликвидации болезни;</p> <p>материально-технического обеспечения - с задачей обеспечения проводимых мероприятий дезинфицирующими средствами, дезинфекционной техникой, техникой для уничтожения животных, их утилизации (захоронения трупов) и т.п.;</p> <p>ветеринарно-санитарный - с задачей организации и проведения утилизации (захоронения) павших и убитых свиней, дезинфекционных, дезинсекционных, дезакариционных и дератизационных работ, экспертизы мяса и контроля за обеззараживанием продуктов убоя животных;</p> <p>охранно-карантинный - с задачей обеспечения соблюдения карантинных и ограничительных мероприятий в неблагополучной и угрожаемой зонах;</p> <p>оперативный - с задачей решения вопросов экспорта, импорта, перевозок, выездов, координации действий между ведомствами и службами по ведению сельского хозяйства в условиях карантина</p> | | | |
| 1.2.2. | Принять меры по недопущению ввоза мяса свиней, других продуктов свиноводства и кормов из субъектов Российской Федерации, неблагополучных по африканской чуме свиней | В течение года | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы |
| 1.2.3. | Принять меры, обеспечивающие недопущение реализации продуктов убоя свиней и других продуктов свиноводства в неустановленных местах торговли | В течение года | Зам. главы администрации Зубова Н.К., ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 1.2.4. | Запретить клеймение и выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное от убоя скота вне мясокомбинатов, боен, убойных пунктов, | В течение года | Глава Криводановского сельсовета |

| | | | | |
|---|---|----------------|---|--|
| | убойных площадок. | | | |
| 1.2.5. | Усилить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | В течение года | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы | |
| 1.2.6 | Осуществлять контроль за строгим соблюдением требований, предусмотренных Ветеринарным Законодательством РФ и соответствующими инструкциями и правилами по охране свиноводческих сельскохозяйственных организаций от заноса возбудителя болезни. | В течение года | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, участковый ветеринарный врач (по согласованию) | |
| 1.2.7. | Организовать отбор патологического материала | В течение года | Участковый ветеринарный врач (по согласованию) | |
| 1.2.8. | Провести расчет и бронирование финансовых средств, необходимых для ликвидации очага заболевания африканской чумой свиней в случае его возникновения | В течение года | Зам. главы администрации Конаков О.В., Болдырева Е.А. | |
| 1.2.9. | Организовать учет поголовья свиней по поселениям | Постоянно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, администрация Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) | |
| 1.2.10. | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики и предотвращения заноса вируса АЧС на территорию поселений | Постоянно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, администрация Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) | |
| 2. Мероприятия в презвиоотический период | | | | |
| 2.1. Организационные мероприятия | | | | |
| 2.1.1. | Организовать работу свиноводческих хозяйств по режиму предприятий «закрытого типа» | Постоянно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы | |
| 2.1.2. | Издать нормативно-правовые документы, обязывающие население содержать свиней в закрытых помещениях, без выгула. Нарушителей привлекать к административной или уголовной ответственности | Постоянно | Глава Криводановского сельсовета | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| 2.1.3. | Запретить выгульное содержание свиней в подворьях населения | Постоянно | Глава Криводановского сельсовета |
| 2.1.4. | Проводить регулярное наблюдение за состоянием поголовья домашних свиней | Постоянно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы |
| 2.1.5. | Проводить регулярную обработку свиней, помешений, где они содержатся и территории ферм от клещей и других кровососущих насекомых, не допускать на территории поселения нахождение безнадзорных животных | Не менее 2-х раз в месяц | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы |
| 2.1.6. | Проводить опись свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности | Ежеквартально | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы |
| 2.1.7. | Расширить использование административной практики по пресечению нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации с целью полного и оперативного проведения мероприятий по недопущению АЧС | Постоянно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы |
| 2.1.8. | Создать запас дезинфицирующих средств, спецодежды, индивидуальных средств защиты, технических средств для проведения дезинфекции в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся свиноводством | Постоянно | Глава Криводановского сельсовета |
| 2.2. Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африканской чумой | | | |
| 2.2.1. | При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой немедленно информировать главного государственного ветеринарного инспектора | Немедленно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, администрация Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), владельцы животных |
| 2.2.2. | Изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении, в котором они находились. Прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т. п.) | Немедленно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, администрация Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), владельцы животных |
| 2.2.3. | Прекратить выезд из населенного пункта, хозяйства (фермы), где обнаружено заболевание, выезд на их территорию любого вида транспорта, выход обслуживающего персонала с фермы (из хозяйства) без соответствующей санитарной обработки, а также вывоз с территории хозяйства (фермы) | Немедленно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, администрация Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов | | согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 2.2.4. | Срочно организовать выезд на место и выяснить эпизоотическую обстановку, источник и пути заноса возбудителя болезни, определить границы подозреваемого эпизоотического очага, наличие инфицированных объектов, возможные пути распространения болезни и принять меры к ее недопущению. | Немедленно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, администрация Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) |
| 2.2.5. | Немедленно информировать о подозрении на заболевание свиней африканской чумой и принятых мерах управление ветеринарии, в соседние поселения для принятия соответствующих мер | Немедленно | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, администрация Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) |
| 3. Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в период эпизоотии | | | |
| 3.1. Организационные мероприятия | | | |
| 3.1.1. | Глава муниципального образования при получении материалов об установлении диагноза на африканскую чуму свиней от главного государственного инспектора организует оперативный штаб по борьбе с африканской чумой свиней, выносит решение об объявлении хозяйства (фермы), населенного пункта района, в зависимости от эпизоотической обстановки, неблагополучным по африканской чуме свиней и установлении в них карантина, определяет границы первой и второй угрожаемых зон, организует проведение в них необходимых мероприятий по профилактике и ликвидации болезни | При установлении диагноза | Глава Криводановского сельсовета, ведущий специалист администрации Комарцова И.И., участковый ветеринарный врач (по согласованию) |
| 3.1.2. | Организовать работу круглосуточных контрольно-пропускных пунктов полиции и ветеринарных постов на выездах из неблагополучной и угрожаемой зон. Запрещается ввоз и вывоз живых свиней, продуктов убоя свиней и других продуктов свиноводства, кормов для свиней, выезд автотранспорта без дезинфекционной обработки | Немедленно при введении карантина | Участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.3. | При определении границ эпизоотического очага и угрожаемых зон руководствуются следующим: - эпизоотическим очагом африканской чумы свиней считают свиноводческие фермы (при наличии больных животных в нескольких свинарниках), отдельные свинарники, скотобазы, свиноводческие лагеря, подсобные хозяйства. | При установлении диагноза немедленно | Глава Криводановского сельсовета, ведущий специалист администрации Комарцова И.И. |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>населенные пункты или их часть, отдельные дворы, где имеются большие африканской чумой свиньи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - инфицированным объектом считают различные предприятия по переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения, инфицированные или подозреваемые в инфицировании вирусом африканской чумы свиней (мясокомбикаты, убойные пункты, склады, магазины, рынки, консервные и кожевенные предприятия, холодильники, заводы по производству мясокостной муки), а также пищеблоки столовых, транспорт, перевозивший свиней, пищевые отходы и другие животноводческие грузы, территорию, где находились больные животные до обнаружения болезни и в период заболевания; - первая угрожаемая зона - территория, непосредственно прилегающая к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней, на глубину 5 – 20 км от его границ с учетом хозяйственных, торговых и других связей между населенными пунктами, хозяйствами и эпизоотическим очагом; - вторая угрожаемая зона - территория, опоясывающая первую угрожаемую зону, глубиной до 100-150 км от эпизоотического очага | |
| <p>3.1.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввоз и вывоз на их территорию, вывоз и вывоз за ее пределы животных всех видов, в том числе птицы; - заготовку в них и вывоз с их территории продуктов и сырья животного происхождения; - вывоз с их территории продукции растениеводства; - вход на неблагополучную свиноводческую ферму (в хозяйство) посторонних лиц, въезд на ее территорию транспорта и перегруппировку в хозяйстве свинополовья; - торговлю животными и продуктами животного происхождения на рынках и в других местах (в хозяйствах, населенных пунктах), проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других общественных мероприятий, связанных со скотлением людей и животных. <p>На все время карантина ограничивают въезд на карантинруемую территорию</p> | <p>На период карантина</p> | <p>Глава Криводановского сельсовета, ведущий специалист администрации Комарцова И.И., участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию)</p> |

| | | | |
|--------|---|-------------------------|---|
| | хозяйства, района и выезды людей с этой территории любым видом транспорта | | |
| 3.1.5. | <p>Мероприятия в эпизоотическом очаге:</p> <p>Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней уничтожают бескровным методом с применением минералоксантов (эдилин-супер, дигилин и др.). Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, гару и малочисленный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают на месте. Несторевшие остатки зарывают в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 м.</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.6. | <p>При отсутствии возможности сжечь трупы животных их закапывают в траншеи, вырытые вблизи эпизоотического очага, на глубину не менее 2 м. Перед захоронением вскрывают непосредственно в траншею брюшные полости трупов животных, а затем засыпают их хлорной известью. В течение года на месте захоронения трупов запрещается проведение земляных работ</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.7. | <p>Проводить 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где содержались животные, в следующем порядке: первую - сразу после уничтожения животных, вторую - после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки, третью - перед снятием карантина. Одновременно с проведением первой дезинфекции проводить дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию согласно инструкции</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.8. | <p>Трупы грызунов, собранные после дератизации, а также снятый деревянный материал сжигают</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.9. | <p>Перед проведением механической очистки все помещения и имеющиеся в них оборудование, загоны, убойные пункты и другие места, где находились животные, орошают одним из следующих растворов: раствором формалина с содержанием 1,5 % формальдегида; 1,5 %-ным раствором парформора, приотвлеленным на 0,5 %-ном растворе едкого натра; 3 %-ным раствором парасола или фоспара; растворами двутретиосновной соли гипохлорита</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |

| | | |
|--------|--|---|
| | <p>кальция, нейтрального гипохлорита кальция тексанита с содержанием 5 % активного хлора; 5 %-ным раствором хлорамина.</p> <p>Используют также сухую хлорную известь с содержанием не менее 25 % активного хлора, которую равномерно посыпают по поверхности и заливают водой.</p> <p>Перед дезинфекцией подвергают обязательной мойке поверхности стен, полов, помещений, дверей, оборудования горячей водой с моющими средствами (2-3 % сульфоната или кальцинированной соды, или едкого натра и др.)</p> | «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.10 | <p>Для текущей и заключительной дезинфекции животноводческих помещений, загонов, кормовых площадок, убойных пунктов, мясоперерабатывающих предприятий и других объектов применяют растворы препаратов, указанные в подпункте 3.1.9. Растворы наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л на 1 м² площади. Время обеззараживания не менее трех часов.</p> <p>Применяют также растворы хлорной извести с содержанием 4 % активного хлора, гипохлорита натрия (кальция) с содержанием 3 % активного хлора или формалина с содержанием 0,5 % формальдегида. Растворы этих средств наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1,5 л на 1 м². Время обеззараживания 24 часа</p> | <p>При возникновении очага</p> <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию)</p> |
| 3.1.11 | <p>Дезинфекцию почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились группы животных проводят путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25 % активного хлора из расчета 2 кг на 1 м² площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 м².</p> <p>Через 24 часа слой почвы в 10-15 см снимают и закапывают в специально вырытую траншею на глубину не менее 2 м. Поверхность почвы равномерно посыпают хлорной известью и увлажняют водой, как указано выше.</p> | <p>При возникновении очага</p> <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию)</p> |

| | | | |
|--------|---|--------------------------------|--|
| | <p>Дезинфекцию почвы территории ферм проводят, как указано выше, но без снятия верхнего слоя</p> | | |
| 3.1.12 | <p>Навозную жижу в жиесборнике смешивают с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не менее 25 %) из расчета 1,5 кг извести на каждые 10 л навозной жижи</p> | <p>При возникновении очага</p> | <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию)</p> |
| 3.1.13 | <p>Навоз в навозохранилище посыплют с поверхности сухой хлорной известью из расчета 0,5 кг/м², затем перемешают в траншею и закапывают на глубину 1,5 м.</p> <p>Большие количества навоза оставляют для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого по краям навозохранилища посыпают сухой хлорной известью из расчета 2 кг на 1 м². По всему периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливают изгородь из колючей проволоки и роют канаву</p> | <p>При возникновении очага</p> | <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию)</p> |
| 3.1.14 | <p>Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после тщательной промывки дезинфицируют в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используют одно из средств: 1,5 %-ый раствор формальдегида, 3 %-ые растворы фоспара или парасода, 1,5 %-ый раствор параформа, приготовленный на 0,5 %-ом растворе едкого натра, раствор тексанита с содержанием 5 % активного хлора, 5 %-ый раствор хлорамина. Указанные средства наносят на дезинфицируемую поверхность из расчета 1 л на 1 м². Время обеззараживания 3 часа</p> | <p>При возникновении очага</p> | <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию)</p> |
| 3.1.15 | <p>Дезинфекционные барьеры, дезковрики, дезванны заполняют одним из растворов, указанных в подпункте 3.1.9</p> | <p>При возникновении очага</p> | <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию)</p> |

| | | | |
|--------|--|-------------------------|---|
| 3.1.16 | <p>В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте оборудуют душевые кабины и подвергают ежедневной санитарной обработке под гигиеническим душем всех без исключения работающих в нем лиц. При этом верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь обеззараживают парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°C и расходе формалина 75 мл на 1 м³. Норма загрузки на 1 м³ камеры 42 кг. После полного завершения работы в очаге использованную спецодежду и спецобувь сжигают</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.17 | <p>Дезинфекцию спецодежды, белья, головных уборов, спецобуви (резиновые сапоги) и пр. проводят также методом замачивания в 5 %-ном растворе хлорамин В при соотношении 1:9 (на 1 весовую часть спецодежды 9 частей дезраствора) при экспозиции 3 часа или в 0,5 %-ных растворах формальдегида, или глутарового альдегида при экспозиции 24 часа.</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.18 | <p>При температуре воздуха ниже нуля градусов перед дезинфекцией также проводят тщательную механическую очистку. Для этого поверхности дезинфицируемых объектов вначале орошают одним из указанных в п. 3.1.9 дезинфицирующих растворов, а затем освобождают от снега, льда, удаляют навоз, мусор и пр.</p> <p>Растворы дезинфицирующих средств на обрабатываемые объекты наносят в смеси с поваренной солью в горячем состоянии (50-60°C).</p> <p>Для дезинфекции применяют растворы препаратов, указанные в 3.1.9. Дезинфицирующие растворы наносят однократно из расчета 1,5 л на 1 м². Время обеззараживания 3 часа.</p> <p>Для приготовления дезинфицирующего раствора в горячей (60-70°C) воде растворяют поваренную соль в необходимой концентрации (15-20%), а затем добавляют дезинфицирующее средство</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 3.1.19 | <p>Через 24 ч после проведения дезинфекции контролируют ее качество по наличию стафилококка согласно методике</p> | При возникновении очага | Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), |

4. Мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней

4.1. Мероприятия в первой угрожаемой зоне

| | | | |
|-------|--|---------------------------|--|
| 4.1.1 | <p>Немедленно берут на учет свиней в хозяйствах всех форм собственности, письменно предупреждают руководителей хозяйств, владельцев животных о запретах продажи, перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя свиней</p> | <p>В период эпизоотии</p> | <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию)</p> |
| 4.1.2 | <p>В кратчайший срок закупают у населения всех свиней и затем направляют их так же, как и свиней всех других хозяйств, предприятий и организаций этой зоны, для убоя на ближайшние мясокомбинаты или оборудованные для этих целей убойные пункты, определенные специальной комиссией. Для перевозки животных оборудуют кузова автомашин и прицепов таким образом, чтобы не допустить инфицирования внешней среды в пути следования.</p> <p>Для сопровождения группы автомашин с животными следуют: лицо, ответственное за сдачу свиней, ветеринарный специалист и работник милиции. Водителям автомашин, занятым на перевозках свиней, выдают санитарную книжку (талон), в которой излагают порядок использования транспорта и делают отметки о проведенных ветеринарных обработках.</p> | <p>В период эпизоотии</p> | <p>Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию)</p> |
| 4.1.3 | <p>В тех случаях, когда предприятия по убою и переработке свиней расположены во второй угрожаемой зоне, устанавливаются вокруг них режим первой угрожаемой зоны в радиусе до 0,5 км. Всех свиней этой зоны подвергают убою на общих основаниях до начала убоя свиней, завезенных из первой зоны</p> | <p>В период эпизоотии</p> | <p>участковый ветеринарный врач (по согласованию), владельцы животных</p> |
| 4.1.4 | <p>Автотранспорт после выгрузки свиней подвергают механической очистке и дезинфекции в специально отведенных для этой цели местах.</p> <p>Убой свиней в первой угрожаемой зоне проводят с соблюдением ветеринарно-санитарных правил, исключающих возможность распространения вируса</p> | <p>В период эпизоотии</p> | <p>участковый ветеринарный врач (по согласованию), владельцы животных</p> |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| 4.1.5. | Запрещают продажу животных всех видов, включая птицу, а также торговлю на рынках мясом и другими продуктами животноводства. Снабжение населения продуктами животноводства осуществляют под контролем специалистов государственной ветеринарной службы | В период карантина | Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) |
| 4.1.6 | Запрещают ввоз (вывоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы). Вопрос о вводе (вывозе) в хозяйства и населенные пункты, выводе (вывозе) из них животных других видов в каждом конкретном случае решается специальной комиссией | В период карантина | Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 4.1.7 | Устанавливают круглосуточные охранно-карантинные полицейские посты на всех дорогах, ведущих из неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов африканской чумы свиней в первую угрожаемую зону и на дорогах, ведущих к внешним границам первой и второй угрожаемых зон. Посты оборудуют шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных. | В период карантина | Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 4.1.8 | Задержанные при досмотрах на постах живые свиньи подлежат убою в соответствии с соблюдением ветеринарно-санитарных правил. Обнаруженные продукты животноводства подвергаются обеззараживанию и утилизации | | Глава администрации Криводановского сельсовета |
| | При необходимости организовать отстрел и уничтожение бродячих животных с учетом эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней | | |
| 4.2. Мероприятия во второй угрожаемой зоне | | | |
| 4.2.1 | Запретить торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами свиноводства | В период карантина | Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 4.2.2 | Провести переучет всего свиноголовья. Запретить выпас свиней. Иммунизацию свиней против классической чумы проводить в соответствии с планом противозооотических мероприятий | В период карантина | Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) |
| 4.2.3 | При возникновении подозрения на африканскую чуму свиней немедленно извещают специальную комиссию, которая принимает меры, не ожидая результатов лабораторных исследований в соответствии с п.4.1 | Немедленно | Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) |

| 5. Снятие карантина и ограничений | | согласованию) |
|-----------------------------------|--|--|
| 5.1. | На срок 6 месяцев после снятия карантина устанавливаются следующие ограничения: | |
| 5.2. | Запрещается вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя, за пределы неблагополучного района, транспортом всех видов | На 6 месяцев после снятия карантина Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 5.3. | Гражданам запрещается продавать свиней на рынках неблагополучных по АЧС районов, а хозяйствам, предприятиям закупать их у населения | На 6 месяцев после снятия карантина Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию) |
| 5.4. | Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после снятия карантина | Через 1 год после снятия карантина Глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию), ОП №5 «Криводановское» (по согласованию), владельцы животных |
| 6. | За нарушение правил по карантину и другим ветеринарно-санитарных правил борьбы с африканской чумой свиней виновные привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством | При выявлении нарушений Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) |
| 7. | Контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний свиней африканской чумой возлагается на органы государственного ветеринарного надзора | Постоянно Комиссия по предупреждению и профилактике возникновения вируса африканской чумы, глава администрации Криводановского сельсовета, участковый ветеринарный врач (по согласованию) |

И.И. Комарцова

Ведущий специалист администрации Криводановского сельсовета