



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)
Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

тел/факс 220-26-78 / 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 075861582, ОГРН 1057703026633 ИНН/КПП 5406306550/540701001

31 ИЮЛ 2024 №54-00-01/ 006-10953-2024

О предоставлении информации

Администрация Новосибирского
района

kancnr@nso.ru

В период купального сезона Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области (далее — Управление) проводится усиленный социально-гигиенический мониторинг за качеством и безопасностью воды поверхностных водоемов.

По результатам исследованных проб воды из поверхностных водоемов, в местах неорганизованного купания, выявленные пробы не соответствуют гигиеническим нормативам, что создает риски возникновения групповой инфекционной заболеваемости.

Согласно экспертных заключений от 18.07.2024г. и 19.07.2024 по результатам лабораторных исследований пробы воды отобранные в Новосибирском районе по исследованным микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в месте неорганизованного купания.

В связи с чем, сообщаем Вам о необходимости обеспечить посетителей пляжа доступной информацией о состоянии воды, принять меры к ограничению эксплуатации населением неорганизованных мест рекреации, в том числе установление знаков «Купание запрещено!».

Информацию о принятых мерах предоставить в Управление на электронную evd154@mail.ru не позднее 3 дней со дня получения.

Приложение:

-экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 10.2205 от 18.07.2024г., на 1 л. в 1 экз.;

-экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 10.2204 от 18.07.2024г., на 1 л. в 1 экз.;

-экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 10.2211 от 18.07.2024г., на 1 л. в 1 экз.;

-экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 10.2265 от 19.07.2024г., на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Н.В. Ильиных



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10.2204 от 18.07.2024

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория)
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -, -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** СГМ
6. **Наименование объекта:** Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево, ул. Тельмана, 20
8. **Место (адрес) отбора:** Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, неорганизованное место купания, река Иня, ниже спуска стоков в/части, Новосибирская область, Новосибирский район, с.п. Барышевский сельсовет, ж/д ст. Крахаль
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 54-00/20687-24 от 18.07.2024г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба воды поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория) по исследованным санитарно-микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного санитарно-микробиологического показателя Обобщенные колиформные бактерии/ОКБ (норматив не более 500 КОЕ/100см³).

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

И. Н. Клишина



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10.2211 от 18.07.2024

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория)
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -, -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** СГМ
6. **Наименование объекта:** Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево, ул. Тельмана, 20
8. **Место (адрес) отбора:** Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, река Иня, неорганизованное место купания, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 54-00/20691-24 от 18.07.2024г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба воды поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория) по исследованным санитарно-микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованного санитарно-микробиологического показателя Обобщенные колиформные бактерии/ОКБ (норматив не более 500 КОЕ/100см³).

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

И. Н. Клишина



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10.2265 от 19.07.2024

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственного-бытового водопользования, для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (1 категория)
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -, -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** СГМ
6. **Наименование объекта:** МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 5
8. **Место (адрес) отбора:** МУП г. Новосибирска «Горводоканал», р. Обь, водозабор участка НЗХК НФС-3, Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, Заельцовский парк
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 54-00/19938-24 от 19.07.2024г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба воды поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственного-бытового водопользования, для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (1 категория) исследована по санитарно-микробиологическим показателям, органолептическим показателям, обобщенным показателям, паразитологическим показателям.
Отобранная проба воды поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственного-бытового водопользования, для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (1 категория) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением обобщенного показателя биохимическое потребление кислорода (БПК₅) (норматив не должно превышать при температуре 20 градусов С 2,0 мгО₂/дм.куб).

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

И. Н. Клишина



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 10.2205 от 18.07.2024

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория)
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -, -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** СГМ
6. **Наименование объекта:** Администрация Новосибирского района Новосибирской области
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
8. **Место (адрес) отбора:** Администрация Новосибирского района Новосибирской области, открытый водоем, озеро Спартак, Новосибирская область, г. Новосибирск, со стороны ул. Красных Зорь, 3
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 54-00/20685-24 от 18.07.2024г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Отобранная проба воды поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория) по исследованным санитарно-микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных санитарно-микробиологических показателей Обобщенные колиформные бактерии/ОКБ (норматив не более 500 КОЕ/100см³), E. coli (норматив не более 100 КОЕ/100см³).

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

И. Н. Клишина